

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

для установления соответствия продукции документам по стандартизации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ42.Н03293

Срок действия с 04.09.2024 по 03.09.2027

№ 0108003

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** металлов и промышленной продукции Уральского научно-исследовательского института метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева".  
Адрес места нахождения: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4. Телефон (343)350-71-12, адрес электронной почты certif42@uniim.ru.  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЮ42 от 09.11.2015.

### ПРОДУКЦИЯ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (см. приложения, бланки №№ 0025923, 0025924).  
ТУ 25.94.11-0017-55798700-2024.  
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
25.94.11.190

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.94.11-0017-55798700-2024 (Геометрические размеры (п.п.5.1, 6.12), отклонения формы и расположения поверхностей (п.6.2), дефекты поверхности (п.п.6.3, 6.6), качество резьбы (п.п.6.4, 6.5, 6.8), параметры резьбы (п.6.7), механические свойства (п.6.10), технологические (эксплуатационные) свойства (п.п.6.11, 6.13, 6.14, 6.15), качество покрытия (п.6.17), толщина покрытия (п.6.17)).

код ТН ВЭД ЕАЭС  
7318 14 990 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ" (ООО "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Российская Федерация, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д.5. ИНН: 6604029211.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ" (ООО "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ"). ИНН 6604029211. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Российская Федерация, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д.5. Телефон (34369)6-24-00, факс (34369)3-10-16, адрес электронной почты office\_metiz@promsort.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 28м/24, 29м/24, 30м/24, 31м/24, 32м/24 от 29.08.2024 Центральная заводская лаборатория ООО "ПромСорт-Метиз", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ЧС60;  
сертификата соответствия системы менеджмента ООО "ПромСорт-Метиз" требованиям стандарта EN ISO 9001:2015, рег. № 20100243019302, действителен до 07.07.2027, выдан Органом по сертификации TÜV AUSTRIA GMBH

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 5, предусматривающая испытания типового образца продукции, оценку системы качества, инспекционный контроль сертифицированной продукции, в т.ч. испытания образцов продукции, контроль системы качества.

Руководитель органа

подпись

С.В. Плясунова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Пименова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

для установления соответствия продукции документам по стандартизации

№ 0025923

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н03293

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ" (ООО "ПРОМСОРТ- МЕТИЗ"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Российская Федерация, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д.5.	
25.94.11.190 7318 14 990 0	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: типа А (для крепления гипсокартонных плит к металлическим (ГКМ) конструкциям), исполнения 1, номинальным диаметром резьбы от 3,5 до 4,8 мм, длиной от 13,0 до 152,0 мм, с мелким шагом резьбы, с резьбой двухзаходной, с резьбой на всей длине стержня / неполной от 50,0 до 65,0 мм, с коническим (острым) концом, со шлицем типа Н, с химико-термической обработкой, с фосфатным / цинковым покрытием; типа А (для крепления гипсокартонных плит к деревяннным (ГКД) конструкциям), исполнения 2, номинальным диаметром резьбы от 3,5 до 4,8 мм, длиной от 13,0 до 152,0 мм, с крупным шагом резьбы, с резьбой однозаходной, с резьбой на всей длине стержня / неполной от 50,0 до 65,0 мм, с коническим (острым) концом, со шлицем типа Н, с химико-термической обработкой, с фосфатным / цинковым покрытием	ТУ 25.94.11-0017-55798700-2024



Руководитель органа

подпись

С.В. Плясунова  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Пименова  
инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

для установления соответствия продукции документам по стандартизации

№ 0025924

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н03293

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСОРТ-МЕТИЗ" (ООО "ПРОМСОРТ- МЕТИЗ"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Российская Федерация, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д.5.	
25.94.11.190 7318 14 990 0	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: типа Б (для дерева (УН)), номинальным диаметром резьбы от 2,5 до 6,0 мм, длиной от 10,0 до 150,0 мм, с резьбой на всей длине стержня / неполной от 50,0 до 75,0 мм, с коническим (острым) концом, со шлицем типа Z, с химико-термической обработкой, с цинковым покрытием; типа В (для соединения листов металла между собой (ПШ)), исполнения 1, номинальным диаметром резьбы 4,2 мм, длиной от 9,5 до 76,0 мм, с резьбой двухзаходной, с резьбой на всей длине стержня, с коническим (острым) концом, со шлицем типа Н, с химико- термической обработкой, с цинковым покрытием; типа В (для соединения листов металла между собой и крепления к стальным несущим конструкциям (ПШС)), исполнения 2, номинальным диаметром резьбы 4,2 мм, длиной от 13,0 до 76,0 мм, с резьбой на всей длине стержня, с концом типа "сверло", с резьбой однозаходной / двухзаходной, со шлицем типа Н, с химико-термической обработкой, с цинковым покрытием	ТУ 25.94.11-0017-55798700-2024

Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

С.В. Плясунова  
инициалы, фамилия

О.В. Пименова  
инициалы, фамилия

